




Lärmaktionsplan Oberriesheim

Anlage 4

Straßenbauliche Lärminderungsmaßnahmen Beurteilungspegel nach RLS-19

Richtung	Stockwerk	Pegel		Überschreitung Auslösewert?	
		LrT [dB(A)]	LrN	tags	nachts
Austraße 1		Nutz.: WA Auslösewert tags / nachts: 64 / 54 dB(A)			
SW	1	58	49	--	--
SW	2	59	50	--	--
SO	1	44	35	--	--
SO	2	47	38	--	--
NO	1	39	30	--	--
NO	2	41	32	--	--
SO	1	36	27	--	--
SO	2	39	30	--	--
NO	1	42	33	--	--
NO	2	40	31	--	--
NW	1	54	45	--	--
NW	2	56	47	--	--
Austraße 4		Nutz.: WA Auslösewert tags / nachts: 64 / 54 dB(A)			
NW	1	46	37	--	--
NW	2	50	41	--	--
NW	3	51	42	--	--
SW	1	52	43	--	--
SW	2	53	44	--	--
SW	3	54	45	--	--
SO	1	53	44	--	--
SO	2	54	44	--	--
SO	3	54	45	--	--
SW	1	52	43	--	--
SW	2	53	44	--	--
SW	3	54	45	--	--
SO	1	51	41	--	--
SO	2	51	42	--	--
SO	3	52	43	--	--
NO	1	33	24	--	--
NO	2	36	27	--	--
NO	3	42	33	--	--
SO	1	33	24	--	--
SO	2	36	27	--	--
SO	3	44	35	--	--
NO	1	33	24	--	--
NO	2	36	27	--	--
NO	3	42	33	--	--
SO	1	39	30	--	--
SO	2	37	28	--	--
SO	3	45	36	--	--
NO	1	36	26	--	--
NO	2	37	28	--	--
NO	3	42	33	--	--
Bachener Straße 1		Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)			
S	1	59	49	--	--
S	2	59	50	--	--
W	1	61	51	--	--
W	2	61	52	--	--
S	1	65	56	--	--
S	2	65	56	--	--
O	1	60	52	--	--
O	2	60	51	--	--
N	1	52	43	--	--
N	2	51	43	--	--



Ingenieurbüro Zimmermann
Akazienweg 5 74855 Haßmersheim

Seite 1




Lärmaktionsplan Obergriesheim

Anlage 4

Straßenbauliche Lärminderungsmaßnahmen Beurteilungspegel nach RLS-19

Richtung	Stockwerk	Pegel		Überschreitung Auslösewert?	
		LrT	LrN	tags	nachts
		[dB(A)]			
Deutschordenstraße 3		Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)			
N	1	44	34	--	--
N	2	46	36	--	--
W	1	49	39	--	--
W	2	50	41	--	--
N	1	48	39	--	--
N	2	50	40	--	--
W	1	56	46	--	--
W	2	57	48	--	--
S	1	57	48	--	--
S	2	59	49	--	--
O	1	54	44	--	--
O	2	54	44	--	--
O	2	52	43	--	--
Friedrichshaller Straße 7		Nutz.: WA Auslösewert tags / nachts: 64 / 54 dB(A)			
S	1	47	38	--	--
S	2	50	41	--	--
S	1	44	35	--	--
S	2	49	40	--	--
S	1	43	34	--	--
S	2	47	37	--	--
O	1	32	23	--	--
O	2	35	26	--	--
N	1	36	27	--	--
N	2	39	29	--	--
N	1	42	33	--	--
N	2	44	35	--	--
N	1	44	35	--	--
N	2	46	36	--	--
W	1	47	38	--	--
W	2	49	40	--	--
Friedrichshaller Straße 8		Nutz.: WA Auslösewert tags / nachts: 64 / 54 dB(A)			
NW	2	51	42	--	--
SW	1	50	41	--	--
SW	2	51	42	--	--
SW	1	49	40	--	--
SW	2	51	42	--	--
SO	1	41	32	--	--
SO	2	43	34	--	--
NO	1	39	30	--	--
NO	2	39	30	--	--
NW	1	50	41	--	--
NW	2	51	42	--	--
Friedrichshaller Straße 9		Nutz.: WA Auslösewert tags / nachts: 64 / 54 dB(A)			
W	1	50	41	--	--
W	2	52	43	--	--
W	1	53	44	--	--
W	2	53	44	--	--
S	1	51	41	--	--
S	2	52	43	--	--
O	1	34	25	--	--
O	2	37	28	--	--
N	1	40	31	--	--
N	2	46	37	--	--



Ingenieurbüro Zimmermann
Akazienweg 5 74855 Haßmersheim

Seite 2




Lärmaktionsplan Oberriesheim

Anlage 4

Straßenbauliche Lärminderungsmaßnahmen Beurteilungspegel nach RLS-19

Richtung	Stockwerk	LrT	Pegel		Überschreitung Auslösewert?	
			[dB(A)]	LrN	tags	nachts
Friedrichshaller Straße 10 Nutz.: WA Auslösewert tags / nachts: 64 / 54 dB(A)						
N	1	50		41	--	--
N	2	45		36	--	--
W	1	52		42	--	--
W	2	53		43	--	--
S	1	51		42	--	--
S	2	53		44	--	--
O	1	48		39	--	--
O	2	46		37	--	--
S	1	51		42	--	--
S	2	52		43	--	--
O	1	46		37	--	--
O	2	46		37	--	--
S	1	48		39	--	--
S	2	48		39	--	--
O	1	45		36	--	--
O	2	46		37	--	--
N	1	45		36	--	--
N	2	45		36	--	--
Friedrichshaller Straße 13 Nutz.: WA Auslösewert tags / nachts: 64 / 54 dB(A)						
W	1	54		45	--	--
S	1	54		45	--	--
S	1	53		44	--	--
O	1	36		26	--	--
O	1	36		26	--	--
N	1	43		34	--	--
Friedrichshaller Straße 14 Nutz.: WA Auslösewert tags / nachts: 64 / 54 dB(A)						
W	1	57		48	--	--
S	1	56		46	--	--
O	1	50		41	--	--
N	1	52		43	--	--
Friedrichshaller Straße 15 Nutz.: WA Auslösewert tags / nachts: 64 / 54 dB(A)						
W	1	56		47	--	--
W	2	58		49	--	--
S	1	54		45	--	--
S	2	56		47	--	--
O	1	35		26	--	--
O	2	41		31	--	--
N	1	46		37	--	--
N	2	51		42	--	--
Friedrichshaller Straße 16 Nutz.: WA Auslösewert tags / nachts: 64 / 54 dB(A)						
W	1	58		49	--	--
W	2	60		51	--	--
S	1	56		47	--	--
S	2	58		49	--	--
W	1	57		48	--	--
W	2	59		50	--	--
S	1	54		45	--	--
S	2	56		47	--	--
O	1	47		38	--	--
O	2	47		38	--	--
N	1	54		45	--	--
N	2	55		46	--	--



Ingenieurbüro Zimmermann
Akazienweg 5 74855 Haßmersheim

Seite 3




Lärmaktionsplan Oberriesheim

Anlage 4

Straßenbauliche Lärminderungsmaßnahmen Beurteilungspegel nach RLS-19

Richtung	Stockwerk	LrT	Pegel		Überschreitung Auslösewert?	
			[dB(A)]	LrN	tags	nachts
Friedrichshaller Straße 18 Nutz.: WA Auslösewert tags / nachts: 64 / 54 dB(A)						
S	2	55		46	--	--
SO	1	47		38	--	--
SO	2	54		45	--	--
O	1	46		37	--	--
O	2	46		37	--	--
N	1	54		45	--	--
N	2	56		47	--	--
W	1	58		49	--	--
W	2	60		51	--	--
S	1	57		48	--	--
S	2	57		48	--	--
Friedrichshaller Straße 20 Nutz.: WA Auslösewert tags / nachts: 64 / 54 dB(A)						
N	1	51		42	--	--
N	2	53		44	--	--
W	1	57		48	--	--
W	2	59		50	--	--
N	1	57		48	--	--
N	2	58		49	--	--
W	1	59		50	--	--
W	2	61		52	--	--
S	1	60		51	--	--
S	2	63		53	--	--
W	1	61		51	--	--
W	2	63		53	--	--
S	1	61		52	--	--
S	2	63		53	--	--
W	1	61		52	--	--
W	2	63		54	--	--
S	1	60		51	--	--
S	2	61		51	--	--
O	1	53		44	--	--
O	2	54		45	--	--
S	1	54		45	--	--
S	2	55		46	--	--
O	1	50		41	--	--
O	2	50		41	--	--
Gemeindehaus Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)						
N	2	56		47	--	--
N	1	44		35	--	--
N	2	53		44	--	--
W	1	45		36	--	--
W	2	48		38	--	--
S	1	53		44	--	--
S	2	54		45	--	--
O	1	55		46	--	--
O	2	57		48	--	--
S	1	55		46	--	--
S	2	56		47	--	--
O	1	59		50	--	--
O	2	60		51	--	--
N	1	58		49	--	--
N	2	58		49	--	--



Ingenieurbüro Zimmermann
Akazienweg 5 74855 Haßmersheim

Seite 4




Lärmaktionsplan Oberriesheim

Anlage 4

Straßenbauliche Lärminderungsmaßnahmen Beurteilungspegel nach RLS-19

Richtung	Stockwerk	Pegel		Überschreitung Auslösewert?	
		LrT [dB(A)]	LrN	tags	nachts
Heidelberger Straße 4		Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)			
S	1	61	52	--	--
S	2	62	52	--	--
O	1	59	50	--	--
O	2	60	50	--	--
N	1	44	35	--	--
N	2	45	36	--	--
Heidelberger Straße 5		Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)			
W	1	62	53	--	--
W	2	62	53	--	--
S	1	49	39	--	--
S	2	56	47	--	--
S	2	57	48	--	--
O	1	62	53	--	--
O	2	62	53	--	--
O	1	63	54	--	--
O	2	63	54	--	--
O	1	64	55	--	--
O	2	64	54	--	--
O	1	65	56	--	--
O	2	64	55	--	--
N	1	69	59	JA	JA
N	2	68	58	JA	JA
Heidelberger Straße 7		Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)			
S	2	50	40	--	--
S	1	48	39	--	--
S	2	50	41	--	--
W	1	43	34	--	--
W	2	45	36	--	--
S	1	51	42	--	--
S	2	54	44	--	--
O	1	52	43	--	--
O	2	55	46	--	--
S	1	51	42	--	--
S	2	54	45	--	--
O	1	62	53	--	--
O	2	62	53	--	--
N	1	69	60	JA	JA
N	2	68	58	JA	JA
W	1	59	49	--	--
W	2	58	48	--	--
Heidelberger Straße 8		Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)			
W	1	57	47	--	--
W	2	57	47	--	--
S	1	69	60	JA	JA
S	2	68	58	JA	JA
O	1	57	47	--	--
O	2	59	50	--	--
N	1	41	32	--	--
N	2	43	34	--	--



Ingenieurbüro Zimmermann
Akazienweg 5 74855 Haßmersheim

Seite 5




Lärmaktionsplan Oberriesheim

Anlage 4

Straßenbauliche Lärminderungsmaßnahmen Beurteilungspegel nach RLS-19

Richtung	Stockwerk	Pegel		Überschreitung Auslösewert?	
		LrT [dB(A)]	LrN	tags	nachts
Heidelberger Straße 9 Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)					
W	1	62	52	--	--
W	2	62	52	--	--
W	3	62	52	--	--
S	1	47	38	--	--
S	2	49	40	--	--
S	3	50	41	--	--
O	1	47	37	--	--
O	2	50	41	--	--
O	3	52	43	--	--
S	1	47	37	--	--
S	2	46	36	--	--
S	3	51	42	--	--
O	1	60	50	--	--
O	2	59	49	--	--
O	3	59	49	--	--
N	1	69	60	JA	JA
N	2	68	58	JA	JA
N	3	67	57	JA	JA
Heidelberger Straße 10 Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)					
W	1	61	52	--	--
W	2	61	51	--	--
S	1	69	59	JA	JA
S	2	68	58	JA	JA
O	1	69	59	JA	JA
O	2	67	58	JA	JA
S	1	69	59	JA	JA
S	2	68	58	JA	JA
O	1	57	47	--	--
O	2	56	47	--	--
SO	1	54	44	--	--
SO	2	54	44	--	--
O	1	43	33	--	--
O	2	44	35	--	--
N	1	41	32	--	--
N	2	44	34	--	--
NW	1	54	44	--	--
NW	2	55	45	--	--



Ingenieurbüro Zimmermann
Akazienweg 5 74855 Haßmersheim

Seite 6




Lärmaktionsplan Oberriesheim

Anlage 4

Straßenbauliche Lärminderungsmaßnahmen Beurteilungspegel nach RLS-19

Richtung	Stockwerk	Pegel		Überschreitung Auslösewert?	
		LrT [dB(A)]	LrN	tags	nachts
Heidelberger Straße 11		Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)			
W	1	62	52	--	--
W	2	62	52	--	--
W	3	62	52	--	--
S	1	53	43	--	--
S	2	53	43	--	--
S	3	55	45	--	--
W	1	55	45	--	--
W	2	55	45	--	--
W	3	57	48	--	--
S	1	52	43	--	--
S	2	52	42	--	--
S	3	54	45	--	--
O	1	44	35	--	--
O	2	47	37	--	--
O	3	50	40	--	--
S	1	45	36	--	--
S	2	49	39	--	--
S	3	52	42	--	--
O	1	61	52	--	--
O	2	61	52	--	--
O	3	61	51	--	--
N	1	68	58	JA	JA
N	2	67	58	JA	JA
N	3	66	57	JA	JA
Heidelberger Straße 12		Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)			
W	1	49	39	--	--
W	2	51	42	--	--
W	1	50	40	--	--
W	2	53	43	--	--
S	1	42	32	--	--
S	2	45	35	--	--
SO	1	55	45	--	--
SO	2	56	46	--	--
O	1	50	41	--	--
O	2	52	43	--	--
NO	1	41	32	--	--
NO	2	44	34	--	--



Ingenieurbüro Zimmermann
Akazienweg 5 74855 Haßmersheim

Seite 7




Lärmaktionsplan Oberriesheim

Anlage 4

Straßenbauliche Lärminderungsmaßnahmen Beurteilungspegel nach RLS-19

Richtung	Stockwerk	Pegel		Überschreitung Auslösewert?	
		LrT [dB(A)]	LrN	tags	nachts
Heidelberger Straße 14 Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)					
N	1	45	35	--	--
N	2	48	38	--	--
W	1	62	52	--	--
W	2	62	52	--	--
S	1	69	59	JA	JA
S	2	68	58	JA	JA
O	1	60	50	--	--
O	2	60	50	--	--
N	1	42	32	--	--
N	2	45	35	--	--
W	1	50	40	--	--
W	2	52	42	--	--
S	1	44	34	--	--
S	2	47	37	--	--
W	1	43	34	--	--
W	2	46	37	--	--
N	1	42	33	--	--
N	2	45	35	--	--
W	1	42	33	--	--
W	2	45	36	--	--
Heidelberger Straße 15 Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)					
W	1	51	41	--	--
W	2	53	43	--	--
S	1	41	32	--	--
S	2	45	35	--	--
O	1	51	42	--	--
O	2	53	44	--	--
N	1	56	46	--	--
N	2	57	47	--	--
Heidelberger Straße 17 Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)					
S	3	51	41	--	--
O	1	62	52	--	--
O	2	62	52	--	--
O	3	62	52	--	--
N	1	69	59	JA	JA
N	2	68	58	JA	JA
N	3	67	57	JA	JA
W	1	56	47	--	--
W	2	57	47	--	--
W	3	57	48	--	--
Heidelberger Straße 18 Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)					
W	1	59	50	--	--
S	1	67	58	JA	JA
O	1	62	52	--	--
Heidelberger Straße 19 Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)					
W	1	62	52	--	--
W	2	62	52	--	--
S	1	46	37	--	--
S	2	49	39	--	--
O	1	61	51	--	--
O	2	60	50	--	--
N	1	68	59	JA	JA
N	2	68	58	JA	JA



Ingenieurbüro Zimmermann
Akazienweg 5 74855 Haßmersheim

Seite 8




Lärmaktionsplan Oberriesheim

Anlage 4

Straßenbauliche Lärminderungsmaßnahmen Beurteilungspegel nach RLS-19

Richtung	Stockwerk	Pegel		Überschreitung Auslösewert?	
		LrT [dB(A)]	LrN	tags	nachts
Heidelberger Straße 21 Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)					
S	2	47	38	--	--
S	1	45	35	--	--
S	2	48	38	--	--
O	1	45	36	--	--
O	2	48	39	--	--
S	1	46	37	--	--
S	2	49	39	--	--
O	1	63	53	--	--
O	2	62	53	--	--
N	1	67	57	JA	JA
N	2	66	56	--	JA
W	1	59	49	--	--
W	2	59	50	--	--
W	1	53	44	--	--
W	2	56	46	--	--
Heidelberger Straße 22 Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)					
SW	1	68	58	JA	JA
SW	2	67	57	JA	JA
SW	3	66	57	--	JA
O	1	60	51	--	--
O	2	61	51	--	--
O	3	61	51	--	--
O	1	57	48	--	--
O	2	59	49	--	--
O	3	58	48	--	--
N	1	48	38	--	--
N	2	49	40	--	--
N	3	51	41	--	--
W	1	62	52	--	--
W	2	62	53	--	--
W	3	62	53	--	--
S	1	68	58	JA	JA
S	2	67	58	JA	JA
S	3	66	57	--	JA
Heidelberger Straße 23 Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)					
W	1	57	48	--	--
W	2	59	49	--	--
S	1	47	37	--	--
S	2	50	40	--	--
W	1	43	33	--	--
W	2	47	38	--	--
S	1	45	35	--	--
S	2	48	38	--	--
O	1	58	48	--	--
O	2	59	49	--	--
N	1	62	53	--	--
N	2	62	53	--	--
O	1	62	52	--	--
O	2	62	52	--	--
N	1	64	54	--	--
N	2	64	54	--	--



Ingenieurbüro Zimmermann
Akazienweg 5 74855 Haßmersheim

Seite 9




Lärmaktionsplan Oberriesheim

Anlage 4

Straßenbauliche Lärminderungsmaßnahmen Beurteilungspegel nach RLS-19

Richtung	Stockwerk	Pegel		Überschreitung Auslösewert?	
		LrT	LrN	tags	nachts
		[dB(A)]			
Heidelberger Straße 30		Nutz.: AU Auslösewert tags / nachts: 0 / 0 dB(A)			
O	1	40	31	JA	JA
O	2	45	35	JA	JA
N	1	48	38	JA	JA
N	2	49	40	JA	JA
W	1	54	45	JA	JA
W	2	56	46	JA	JA
S	1	56	47	JA	JA
S	2	58	48	JA	JA
O	1	54	44	JA	JA
O	2	55	46	JA	JA
S	1	55	45	JA	JA
S	2	56	46	JA	JA
O	1	49	40	JA	JA
O	2	50	41	JA	JA
N	1	44	34	JA	JA
N	2	46	37	JA	JA
O	1	41	32	JA	JA
O	2	45	35	JA	JA
N	1	47	37	JA	JA
N	2	49	39	JA	JA
Heidelberger Straße 36		Nutz.: AU Auslösewert tags / nachts: 0 / 0 dB(A)			
S	2	54	45	JA	JA
S	1	53	43	JA	JA
S	2	54	45	JA	JA
O	1	49	40	JA	JA
O	2	50	41	JA	JA
N	1	31	22	JA	JA
N	2	36	26	JA	JA
W	1	35	26	JA	JA
W	2	49	40	JA	JA
Heuchlinger Straße 8		Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)			
N	1	59	50	--	--
N	2	59	50	--	--
W	1	48	39	--	--
W	2	50	41	--	--
S	1	51	42	--	--
S	2	53	44	--	--
Heuchlinger Straße 9		Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)			
N	1	62	53	--	--
N	2	62	53	--	--
N	3	61	52	--	--
W	1	67	58	JA	JA
W	2	66	57	--	JA
W	3	65	56	--	--
S	1	64	55	--	--
S	2	64	55	--	--
S	3	63	54	--	--



Ingenieurbüro Zimmermann
Akazienweg 5 74855 Haßmersheim

Seite 10




Lärmaktionsplan Oberriesheim

Anlage 4

Straßenbauliche Lärminderungsmaßnahmen Beurteilungspegel nach RLS-19

Richtung	Stockwerk	Pegel		Überschreitung Auslösewert?	
		LrT [dB(A)]	LrN	tags	nachts
Heuchlinger Straße 10 Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)					
N	1	62	53	--	--
N	2	62	53	--	--
N	3	62	53	--	--
S	1	58	49	--	--
S	2	58	49	--	--
S	3	58	49	--	--
S	1	63	54	--	--
S	2	63	54	--	--
S	3	62	53	--	--
O	1	67	58	JA	JA
O	2	66	57	JA	JA
O	3	66	57	--	JA
Heuchlinger Straße 11 Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)					
NW	1	64	55	--	--
NW	2	64	55	--	--
SW	1	66	57	--	JA
SW	2	66	57	--	JA
SO	1	57	48	--	--
SO	2	58	49	--	--
Heuchlinger Straße 12 Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)					
S	1	54	45	--	--
S	2	55	46	--	--
S	1	56	47	--	--
S	2	56	47	--	--
S	1	59	50	--	--
S	2	59	50	--	--
O	1	66	57	--	JA
O	2	66	57	--	JA
N	1	61	52	--	--
N	2	61	52	--	--
N	1	53	44	--	--
N	2	54	45	--	--
W	1	43	34	--	--
W	2	46	37	--	--
W	1	42	33	--	--
W	2	46	37	--	--
N	1	45	36	--	--
N	2	48	39	--	--
Heuchlinger Straße 13 Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)					
SO	1	62	53	--	--
SO	2	62	53	--	--
SO	3	62	53	--	--
NO	1	53	45	--	--
NO	2	55	46	--	--
NO	3	55	46	--	--
NW	1	61	52	--	--
NW	2	62	53	--	--
NW	3	62	53	--	--
SW	1	67	58	JA	JA
SW	2	66	57	--	JA
SW	3	65	56	--	--



Ingenieurbüro Zimmermann
Akazienweg 5 74855 Haßmersheim

Seite 11




Lärmaktionsplan Oberriesheim

Anlage 4

Straßenbauliche Lärminderungsmaßnahmen Beurteilungspegel nach RLS-19

Richtung	Stockwerk	LrT	Pegel		Überschreitung Auslösewert?	
			[dB(A)]	LrN	tags	nachts
Heuchlinger Straße 14 Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)						
N	1	64		55	--	--
N	2	64		55	--	--
N	1	59		50	--	--
N	2	59		50	--	--
W	1	44		35	--	--
W	2	47		38	--	--
N	1	47		38	--	--
N	2	49		40	--	--
W	1	47		38	--	--
W	2	49		40	--	--
S	1	57		48	--	--
S	2	57		48	--	--
O	1	66		57	--	JA
O	2	66		57	--	JA
Heuchlinger Straße 16 Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)						
NW	1	47		38	--	--
NW	2	49		40	--	--
SW	1	43		34	--	--
SW	2	42		33	--	--
SO	1	49		40	--	--
SO	2	52		43	--	--
NO	1	55		46	--	--
NO	2	56		47	--	--
Heuchlinger Straße 17 Nutz.: WA Auslösewert tags / nachts: 64 / 54 dB(A)						
SO	1	46		37	--	--
SO	2	52		43	--	--
NO	1	53		44	--	--
NO	2	55		46	--	--
NW	1	62		53	--	--
NW	2	63		54	--	--
NW	1	65		56	JA	JA
NW	2	65		56	JA	JA
SW	1	70		61	JA	JA
SW	2	68		59	JA	JA
SO	1	65		56	JA	JA
SO	2	65		56	JA	JA



Ingenieurbüro Zimmermann
Akazienweg 5 74855 Haßmersheim

Seite 12




Lärmaktionsplan Oberriesheim

Anlage 4

Straßenbauliche Lärminderungsmaßnahmen Beurteilungspegel nach RLS-19

Richtung	Stockwerk	LrT	Pegel		Überschreitung Auslösewert?	
			[dB(A)]	LrN	tags	nachts
Heuchlinger Straße 18			Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)			
NW	1	61		52	--	--
NW	2	61		52	--	--
SW	1	46		37	--	--
SW	2	48		39	--	--
NW	1	45		36	--	--
NW	2	48		39	--	--
SW	1	48		39	--	--
SW	2	44		35	--	--
SW	1	49		40	--	--
SW	2	44		35	--	--
SO	1	52		43	--	--
SO	2	52		43	--	--
SW	1	45		36	--	--
SW	2	44		35	--	--
SO	1	61		52	--	--
SO	2	61		52	--	--
NO	1	66		57	--	JA
NO	2	66		57	--	JA
Heuchlinger Straße 24			Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)			
NW	1	62		53	--	--
NW	2	62		53	--	--
NW	3	62		53	--	--
SW	1	41		32	--	--
SW	2	43		33	--	--
SW	3	47		38	--	--
NW	1	50		41	--	--
NW	2	51		42	--	--
NW	3	53		44	--	--
SW	1	41		32	--	--
SW	2	43		34	--	--
SW	3	47		38	--	--
SO	1	57		48	--	--
SO	2	58		49	--	--
SO	3	58		49	--	--
SO	1	63		54	--	--
SO	2	63		54	--	--
SO	3	63		54	--	--
NO	1	67		58	JA	JA
NO	2	67		58	JA	JA
NO	3	66		57	--	JA



Ingenieurbüro Zimmermann
Akazienweg 5 74855 Haßmersheim

Seite 13




Lärmaktionsplan Oberriesheim

Anlage 4

Straßenbauliche Lärminderungsmaßnahmen Beurteilungspegel nach RLS-19

Richtung	Stockwerk	LrT	Pegel		Überschreitung Auslösewert?	
			[dB(A)]	LrN	tags	nachts
Heuchlinger Straße 25/1			Nutz.: WA Auslösewert tags / nachts: 64 / 54 dB(A)			
W	1	54		45	--	--
W	2	56		47	--	--
N	1	53		44	--	--
N	2	56		46	--	--
W	1	55		46	--	--
W	2	57		48	--	--
S	1	57		48	--	--
S	2	59		50	--	--
W	1	57		48	--	--
W	2	58		49	--	--
S	1	55		46	--	--
S	2	56		47	--	--
O	1	42		33	--	--
O	2	44		35	--	--
N	1	52		43	--	--
N	2	54		45	--	--
Heuchlinger Straße 25			Nutz.: WA Auslösewert tags / nachts: 64 / 54 dB(A)			
SW	1	62		53	--	--
SW	2	64		55	--	JA
SO	1	60		51	--	--
SO	2	61		51	--	--
NO	1	50		41	--	--
NO	2	50		41	--	--
NW	1	59		50	--	--
NW	2	61		52	--	--
Heuchlinger Straße 26/2			Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)			
W	1	36		27	--	--
W	2	44		34	--	--
NW	1	38		29	--	--
NW	2	45		36	--	--
SW	1	33		24	--	--
SW	2	36		27	--	--
W	1	35		25	--	--
W	2	37		28	--	--
S	1	33		23	--	--
S	2	36		27	--	--
SW	1	32		23	--	--
SW	2	36		26	--	--
SO	1	44		35	--	--
SO	2	45		36	--	--
O	1	42		33	--	--
O	2	43		34	--	--
N	1	44		35	--	--
N	2	46		37	--	--



Ingenieurbüro Zimmermann
Akazienweg 5 74855 Haßmersheim

Seite 14




Lärmaktionsplan Oberriesheim

Anlage 4

Straßenbauliche Lärminderungsmaßnahmen Beurteilungspegel nach RLS-19

Richtung	Stockwerk	Pegel		Überschreitung Auslösewert?	
		LrT [dB(A)]	LrN	tags	nachts
Heuchlinger Straße 28 Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)					
W	1	54	45	--	--
W	2	56	47	--	--
S	1	59	50	--	--
S	2	59	50	--	--
O	1	65	56	--	--
O	2	65	56	--	--
N	1	66	57	--	JA
N	2	66	57	--	JA
O	1	65	56	--	--
O	2	65	56	--	--
N	1	60	51	--	--
N	2	60	51	--	--
Heuchlinger Straße 30 Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)					
SO	2	64	55	--	--
SO	1	66	57	JA	JA
SO	2	65	56	--	--
NO	1	69	60	JA	JA
NO	2	68	59	JA	JA
NW	1	63	54	--	--
NW	2	64	55	--	--
SW	1	54	45	--	--
SW	2	56	47	--	--
SO	1	49	40	--	--
SO	2	60	51	--	--
Heuchlinger Straße 32 Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)					
N	1	40	31	--	--
N	2	42	33	--	--
W	1	42	33	--	--
W	2	44	34	--	--
S	1	36	27	--	--
S	2	40	31	--	--
W	1	37	27	--	--
W	2	40	31	--	--
S	1	46	37	--	--
S	2	47	38	--	--
N	1	59	50	--	--
N	2	61	52	--	--



Ingenieurbüro Zimmermann
Akazienweg 5 74855 Haßmersheim

Seite 15




Lärmaktionsplan Oberriesheim

Anlage 4

Straßenbauliche Lärminderungsmaßnahmen Beurteilungspegel nach RLS-19

Richtung	Stockwerk	Pegel		Überschreitung Auslösewert?	
		LrT [dB(A)]	LrN	tags	nachts
Karmeliterstraße 6 Nutz.: AU Auslösewert tags / nachts: 0 / 0 dB(A)					
N	1	57	48	JA	JA
N	2	60	51	JA	JA
W	1	55	45	JA	JA
W	2	57	47	JA	JA
N	1	56	46	JA	JA
N	2	57	48	JA	JA
W	1	52	43	JA	JA
W	2	54	44	JA	JA
S	1	35	26	JA	JA
S	2	39	29	JA	JA
W	1	48	39	JA	JA
W	2	49	40	JA	JA
S	1	38	29	JA	JA
S	2	41	32	JA	JA
O	1	56	47	JA	JA
O	2	58	48	JA	JA
O	1	59	49	JA	JA
O	2	59	50	JA	JA
N	1	62	52	JA	JA
N	2	61	52	JA	JA
N	1	62	52	JA	JA
N	2	61	51	JA	JA
N	2	61	51	JA	JA
Kindergarten Nutz.: WA Auslösewert tags / nachts: 64 / 54 dB(A)					
SO	1	60	51	--	--
SO	2	60	51	--	--
SO	3	60	51	--	--
SO	4	60	51	--	--
NO	1	47	38	--	--
NO	2	44	35	--	--
NO	3	46	36	--	--
NO	4	46	37	--	--
NW	1	60	51	--	--
NW	2	61	52	--	--
NW	3	61	52	--	--
NW	4	60	51	--	--
SW	1	66	57	JA	JA
SW	2	66	57	JA	JA
SW	3	66	57	JA	JA
SW	4	65	56	JA	JA



Ingenieurbüro Zimmermann
Akazienweg 5 74855 Haßmersheim




Lärmaktionsplan Oberriesheim

Anlage 4

Straßenbauliche Lärminderungsmaßnahmen Beurteilungspegel nach RLS-19

Richtung	Stockwerk	Pegel		Überschreitung Auslösewert?	
		LrT [dB(A)]	LrN	tags	nachts
Mühlweg 5 Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)					
O	1	36	27	--	--
O	2	38	29	--	--
O	3	44	35	--	--
N	1	46	37	--	--
N	2	44	35	--	--
N	3	47	38	--	--
W	1	53	44	--	--
W	2	54	45	--	--
W	3	55	46	--	--
W	1	53	43	--	--
W	2	55	45	--	--
W	3	56	47	--	--
S	1	51	41	--	--
S	2	52	43	--	--
S	3	54	45	--	--
S	1	50	40	--	--
S	2	51	41	--	--
S	3	52	43	--	--
O	1	38	29	--	--
O	2	39	30	--	--
O	3	43	34	--	--
N	1	44	35	--	--
N	2	44	35	--	--
N	3	46	37	--	--
W	1	46	37	--	--
W	2	45	36	--	--
W	3	49	40	--	--
N	1	45	36	--	--
N	2	44	35	--	--
N	3	47	38	--	--
W	1	40	31	--	--
W	2	42	33	--	--
W	3	49	40	--	--
N	1	36	27	--	--
N	2	39	30	--	--
N	3	48	38	--	--
Mühlweg 6 Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)					
NW	1	48	39	--	--
NW	2	49	40	--	--
SW	1	52	43	--	--
SW	2	54	45	--	--
SO	1	39	30	--	--
SO	2	42	33	--	--
NO	1	40	31	--	--
NO	2	42	33	--	--



Ingenieurbüro Zimmermann
Akazienweg 5 74855 Haßmersheim

Seite 17




Lärmaktionsplan Oberriesheim

Anlage 4

Straßenbauliche Lärminderungsmaßnahmen Beurteilungspegel nach RLS-19

Richtung	Stockwerk	Pegel		Überschreitung Auslösewert?	
		LrT [dB(A)]	LrN	tags	nachts
Mühlweg 8 Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)					
S	1	44	35	--	--
S	2	46	37	--	--
S	3	47	38	--	--
O	1	41	32	--	--
O	2	43	34	--	--
O	3	45	36	--	--
O	1	41	32	--	--
O	2	43	34	--	--
O	3	44	35	--	--
N	1	50	41	--	--
N	2	52	42	--	--
N	3	52	43	--	--
W	1	52	43	--	--
W	2	54	44	--	--
W	3	55	46	--	--
S	1	45	36	--	--
S	2	46	37	--	--
S	3	47	38	--	--
Obere Straße 1 Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)					
W	1	50	41	--	--
W	2	53	43	--	--
W	3	54	44	--	--
O	1	59	49	--	--
O	2	59	50	--	--
O	3	59	50	--	--
N	1	48	38	--	--
N	2	49	40	--	--
N	3	51	41	--	--
Obere Straße 2 Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)					
W	1	62	52	--	--
W	2	62	53	--	--
S	1	69	59	JA	JA
S	2	68	58	JA	JA
O	1	63	53	--	--
O	2	62	53	--	--
Obere Straße 4 Nutz.: MD Auslösewert tags / nachts: 66 / 56 dB(A)					
W	1	53	43	--	--
W	2	55	45	--	--
S	1	52	42	--	--
S	2	56	47	--	--
O	1	54	44	--	--
O	2	55	46	--	--
S	1	53	44	--	--
S	2	55	45	--	--
SO	1	51	41	--	--
SO	2	52	42	--	--
NO	2	42	33	--	--
N	1	40	31	--	--
N	2	42	33	--	--



Ingenieurbüro Zimmermann
Akazienweg 5 74855 Haßmersheim

Seite 18




Lärmaktionsplan Oberriesheim

Anlage 4

Straßenbauliche Lärminderungsmaßnahmen Beurteilungspegel nach RLS-19

Richtung	Stockwerk	Pegel		Überschreitung Auslösewert?	
		LrT [dB(A)]	LrN	tags	nachts
Sozialstation					
Nutz.: WA Auslösewert tags / nachts: 64 / 54 dB(A)					
SO	2	62	53	--	--
SO	3	62	53	--	--
SO	1	57	48	--	--
SO	2	61	52	--	--
SO	3	61	52	--	--
NO	1	46	37	--	--
NO	2	47	38	--	--
NO	3	48	39	--	--
NW	1	61	52	--	--
NW	2	62	53	--	--
NW	3	62	53	--	--
SW	1	66	57	JA	JA
SW	2	66	57	JA	JA
SW	3	66	57	JA	JA
SO	1	64	55	--	JA
SO	2	64	54	--	--
SO	3	63	54	--	--



Ingenieurbüro Zimmermann
Akazienweg 5 74855 Haßmersheim

Seite 19